



Tiszaújvárosi  
Intézményműködtető Központ  
3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7.  
Tel.: 49/548-300  
Fax: 49/340-871  
E-mail: tik@tujvaros.hu



52 Tisza-  
újváros  
2018

Ikt.sz.: 4061-10/2018.

## KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS

a

### „Különbéle konyhai eszközök, gépek, berendezések, rozsdamentes konyhai bútorok szállítása 2018.” tárgyú beszerzési eljáráshoz

**Tisztelt Ajánlattevők!**

Ajánlatkérő a tárgyi beszerzési eljárással kapcsolatban beérkezett kérdésekre a kiegészítő tájékoztatást az alábbiakban adja meg, melyeket kérünk ajánlatuk összeállításánál szíveskedjenek figyelembe venni:

#### **1. Kérdés:**

3. számú részajánlati kör: MA-752 univerzális alapgép gyártása megszűnt, helyette MA-753 típus jelzéssel gyártják, de a régi gördíthető állványra nem felszerelhető. Kérdés: MA-753 alapgépet ajánlattételben elfogadják, illetve gördíthető állvánnyal együtt szerepeljen-e az ár?

**Válasz:** Ajánlatkérő az MA-752 univerzális alapgép helyett az MA-753 típusú alapgépre kér ajánlatot. Az ajánlatban csak az alapgép ára szerepeljen, állvány nélkül.

#### **2. Kérdés:**

GES-003 elektromos sütőhöz nem tartozék a rács illetve tepsí. Opcióként rendelhető. Kérdés: A tepsí kivitele rozsdamentes vagy zománcozott, illetve magassága 40 vagy 65 mm legyen?

**Válasz:** Ajánlatkérő a kiírásban megadottak szerint 3 db ráccsal és 3 db tepsível kéri a GES-003 elektromos sütőt, az ajánlatban a sütő ára a rácsokkal és a tepsíkkal együtt szerepeljen. A tepsí rozsdamentesek, illetve 40 mm magasságúak legyenek.

#### **3. Kérdés:**

FAGOR gáztűzhelyek tartóállványa. Kérdés: Lehet-e utángyártott vagy csak a gyári elfogadható, kivitelben pl. 3 oldalon zárt, ajtót kérnek-e rá?

**Válasz:** Ajánlatkérő a FAGOR CG 6-40 illetve a FAGOR CG 7-60 típusú gáztűzhelyekhez gyári tartóállványt kér, az állványra nem kell ajtó, 3 oldala zárt legyen.

#### **4. Kérdés:**

A 2. számú részajánlati témakörben a 2. sz. tétel – Indesit hűtőszekrény 126 l-es, A++  
A megadott feltételeknek mindenben megfelelő Indesit TLAAA 10 hűtőszekrény már nem beszerezhető. Kérjük az ajánlatkérőt, hogy adjon meg olyan megfelelési paramétereket, amely alapján jelenleg is szállítható típust tudunk azonosítani. Javaslatunk: A nettó ürtartalom lehessen 125-130 l-es tartományban és fogadjon el nem csak Indesit márkájú hűtőszekrényt vagy fogadjon el A+ besorolású hűtőszekrényt is, ebben az esetben lehet Indesit márká is a szállítható típusok között.

**Válasz:** Ajánlatkérő A++ besorolású helyett elfogad A+ besorolású Indesit márkájú hűtőszekrényt, 125-130 l-es tartományban.

**5. Kérdés:**

2. számú részajánlati témakörben 7. sz. tétel – elektromos kézi mixer

Kérjük az ajánlatkérőt, hogy adjon meg néhány megfelelő paramétereket, amely alapján az Önöknek is megfelelő típust tudunk azonosítani.

Pl.: teljesítmény, fokozatok min. száma, ill. keverőedényt kell-e tartozékként szállítani?

**Válasz:** Ajánlatkérő gyártót nem határoz meg, elfogad min. 300 W-os teljesítményű, min. 5 sebesség beállítással szabályozható elektromos kézi mixert. Keverőedényt tartozékként nem kérünk szállítani.

**6. Kérdés:**

2. számú részajánlati témakörben a 9. sz. tétel – digitális mérleg 15 kg-ig mérő

Kérjük az ajánlatkérőt, hogy adja meg, hogy rozsdamentes mérőfelülettel kéri a mérleget, vagy elfogadja háztartási kivitelben üveglapos mérleg szállítását is?

**Válasz:** Árajánlatkérő rozsdamentes mérőfelületű digitális mérlegre kér ajánlatot.

**7. Kérdés:**

2. számú részajánlati témakörben a 10. sz. tétel – Zanussi ZFU fagyasztószekrény 160 l-es, 6 fiókos

A megadott feltételeknek mindenben megfelelő fagyasztószekrényt nem ismerünk a hazai piacon. Kérjük az ajánlatkérőt, hogy adjon meg olyan megfelelő paramétereket, amely alapján jelenleg is szállítható típust tudunk azonosítani. Javaslatunk: A nettó ürtartalom lehessen 160-170 l-es tartományban és fogadjon el nem csak Zanussi márkájú fagyasztószekrényt vagy fogadjon el 5 fiókos/rekeszes fagyasztószekrényt is, ebben az esetben lehet Zanussi márka is a szállítható típusok között.

**Válasz:** Ajánlatkérő elfogad 5 fiókos/rekeszes Zanussi fagyasztószekrényt, 160-170 l-es tartományban.

**8. Kérdés:**

2. számú részajánlati témakörben a 11. sz. tétel – Electrolux fagyasztóláda 400 l-es, A++

A megadott feltételeknek mindenben megfelelő fagyasztóládát nem ismerünk a hazai piacon. Kérjük az ajánlatkérőt, hogy adjon meg olyan megfelelő paramétereket, amely alapján jelenleg is szállítható típust tudunk azonosítani. Javaslatunk: A nettó ürtartalom lehessen 350-400 l-es tartományban és fogadjon el nem csak Electrolux márkájú fagyasztóládát vagy fogadjon el A+ besorolású fagyasztóládát is, ebben az esetben lehet Electrolux márka is a szállítható típusok között.

**Válasz:** Ajánlatkérő Electrolux 400 l-es, A+-os fagyasztóládára kér ajánlatot.

**9. Kérdés:**

3. számú részajánlati témakörben a 1. sz. tétel – Univerzális robotgép (MA-752)

Csak az alapgépre kér szállítási ajánlatot az Ajánlatkérő vagy további meghatározott segédgépekre is szüksége van? Az elérhető segédgépekről a gyártó alábbi honlapján tájékozódhatnak. <http://www.gaszrometal.hu/products/category/Univerzalis-konyhagep>

Itt szeretném felhívni Ajánlatkérő figyelmét, hogy a gyártó továbbfejlesztett egyetemes motorikus alapgépet vezetett be MA-753 elnevezéssel. A feldolgozástól függően kiválasztható és beállítható az optimális sebesség tartomány, ezáltal egyenletesebb

teljesítmény érhető el. Az MA-753 rendkívül csendes. A 0 és 5 másodperc közé beállítható egyenletes indítás meghosszabbítja a szerszámok élettartamát. Teljesen kompatibilis az eddigi segédgépekkel.

**Válasz:** Ajánlatkérő az MA-752 univerzális alapgép helyett az MA-753 típusú alapgépre kér ajánlatot.

#### **10. Kérdés:**

3. számú részajánlati témakörben: A költségvetés táblázat GZS-14 rm. gázszámoly nem kapott tételsorszámot.

**Válasz:** A GZS-14 rm. gázszámoly mellett a táblázatban valóban nem szerepel sorszám. Ajánlatkérő a 6. tételszámmal látja el.

#### **11. Kérdés:**

3. számú részajánlati témakörben a 3. sz. tétel – FAGOR CG 6-40 gáztűzhely állvánnyal Ajánlatkérő a tűzhelyhez illő MB 6-05 alátétszekrénnel kéri a tűzhelyet, esetleg alátétszekrényt ajtóval vagy elfogad egy egyedi gyártású állványt is?

**Válasz:** Ajánlatkérő a FAGOR CG 6-40 típusú gáztűzhelyekhez gyári tartóállványt kér, az állványra nem kell ajtó, 3 oldala zárt legyen.

#### **12. Kérdés:**

3. számú részajánlati témakörben a 4. sz. tétel – FAGOR CG 7-60 gáztűzhely állvánnyal Ajánlatkérő a tűzhelyhez illő MB 7-15 alátétszekrénnel kéri a tűzhelyet, esetleg alátétszekrényt ajtókkal vagy elfogad egy egyedi gyártású állványt is?

**Válasz:** Ajánlatkérő a FAGOR CG 7-60 típusú gáztűzhelyekhez gyári tartóállványt kér, az állványra nem kell ajtó, 3 oldala zárt legyen.

#### **13. Kérdés:**

3. számú részajánlati témakörben a 5. sz. tétel – Liebherr FKv5440 hűtőgép Ajánlatkérő teli ajtóval vagy tüvegezett ajtóval kéri a hűtőgépet?

**Válasz:** Ajánlatkérő teli ajtóval kéri a hűtőgépet.

#### **14. Kérdés:**

4. számú részajánlati témakörben a 1. sz. tétel – rm. tároló szekrény (toló ajtókkal, 1 db polccal) 2000x800x500 mm (magasság/szélesség/mélység)

A megadott méretű szekrény tolóajtós kivitelben álláspontunk szerint korlátozottan használható. Egy 800 mm széles tolóajtós szekrényen mindössze 300 mm széles berakodási nyílás fog rendelkezésre állni nyitott állapotban, ami viszont igen kicsi a konyhai eszközök méretéhez képest. Ha mindenképpen tolóajtós szekrény beszerzése a célszerű, akkor 3 db 1600 mm széles szekrényben kellene gondolkodni a 6 db 800 mm-es szekrény helyett. Ha viszont a rendelkezésre álló hely miatt csak 800 mm-es szekrény elhelyezésre van lehetőség, akkor viszont nyílóajtós szekrényt kellene beszerezni. Ugyanakkor megjegyeznénk, hogy a szekrények szokásos méretrendszere szerint a magasság 1800 mm. Kérjük a termék kivitelének és méreteinek átgondolását Ajánlatkérő részéről.

**Válasz:** Ajánlatkérő a kiírásban megadott méretű tároló szekrényre kér ajánlatot.

### **15. Kérdés:**

4. számú részajánlati témakörben a 2. sz. tétel – rm. munkaasztal alsó polccal 800x1100x900 mm (magasság/szélesség/mélység)

A megadott 800 mm magasság alacsonyabb, mint a szokásos 850 mm, ugyanakkor a 900 mm-es mélységi méret pedig jóval mélyebb, mint a szokásos 600-700 mm. (Esetleg a méret elgépelésre került?) Ráadásul egy 900 mm mélységű asztal már nem biztos, hogy bevihető egy normálméretű ajtón. További kérdésünk, hogy az asztal sima tetővel vagy hátsó élén felhajtással kériük?

**Válasz:** Ajánlatkérő a kiírásban megadott méretű munkaasztalra kér ajánlatot. Az asztalt sima tetővel kériük.

### **16. Kérdés:**

4. számú részajánlati témakörben a 3. sz. tétel – rm. munkaasztal alsó polccal 800x1300x600 mm (magasság/szélesség/mélység)

A megadott 800 mm magasság alacsonyabb, mint a szokásos 850 mm. További kérdésünk, hogy az asztalt sima tetővel vagy hátsó élén felhajtással kériük?

**Válasz:** Ajánlatkérő a kiírásban megadott méretű munkaasztalra kér ajánlatot. Az asztalt sima tetővel kériük.

### **17. Kérdés:**

4. számú részajánlati témakörben a 4. sz. tétel – rm. tároló szekrény (toló ajtókkal, felülre 1 db polccal) 1950x800x400 mm (magasság/szélesség/mélység)

A megadott méretű szekrény tolóajtós kivitelben álláspontunk szerint korlátottan használható. Egy 800 mm széles tolóajtós szekrényen mindössze 300 mm széles berakodási nyílás fog rendelkezésre állni nyitott állapotban, ami viszont igen kicsi a konyhai eszközök méretéhez képest. Tekintettel arra, hogy mindössze 1 db 800 mm széles szekrényt kívánnak beszerezni ezért itt méretösszevonásra nincs lehetőség, ezért marad az a lehetőség, hogy a szélességi méretet megnövelik legalább 1100 mm-re, amennyiben elhelyezésre van lehetőség. Ugyanakkor megjegyeznénk, hogy a szekrények szokásos méretrendszere szerint a magasság 1800 mm. A mélységi méret 400 mm-ben történő meghatározása szintén nem szokásos és korlátozza a használhatóságot. Javaslatunk hogy legalább 500 mm mély szekrényben gondolkozzanak. Kérjük a termék kivitelének és méreteinek átgondolását Ajánlatkérő részéről.

**Válasz:** Ajánlatkérő a kiírásban megadott méretű tároló szekrényre kér ajánlatot.

### **18. Kérdés:**

4. számú részajánlati témakörben a 7. sz. tétel – rm. áruszállító kocsi (120 kg-os teherbírás, 2 fékezhető kerék, erős hegesztés, mind en oldalról nyitott) 500x600x600 mm (magasság/szélesség/mélység)

A specifikált áruszállító kocsit a következő ábrán lévő kocsival próbáljuk azonosítani:

Amennyiben az értelmezésünk helyes, akkor egy 600x600 mm-es plató felületű kiskocsira volna szükségük, azonban a tolófül 500 mm-es magassága értelmetlenül alacsony!

Kérjük a termék kivitelének és méreteinek átgondolását Ajánlatkérő részéről. Javasoljuk a termék magassági mérete esetében a 900 mm-es méretet. Javasoljuk továbbá egy téglalap alakú plató méret megadását a biztonságosabb szállítás érdekében pl. 800-1000 mm.

**Válasz:** Ajánlatkérő az áruszállító kocsit az alábbi méret szerint kéri: szélesség 500 mm, hosszúság 600 mm, fogantyú 600 mm magasságú legyen.

**19. Kérdés:**

3/1 – kiírva az MA-752 van, de ezt fejlesztették és már nem forgalmazzák. Megfelelő-e az MA-753 illetve szükséges-e bármilyen tartozék, mivel ez csak egy 3 sebességes motorikus alapgép?

**Válasz:** Ajánlatkérő az MA-752 univerzális alapgép helyett az MA-753 típusú alapgépre kér ajánlatot. Lásd továbbá az 1-es és 9-es kérdésre adott választ.

**20. Kérdés:**

4/5 - megfelelő a 86x54x94 cm-es méret ami benne van a 10% határban?

**Válasz:** Ajánlatkérő a szervizkocsi méretét illetően a kiírásban megadott méretadat tekintetében +/- 10%-os eltérést elfogad.

**21. Kérdés:**

4/7 - a kért kocsinak ha jól értelmezem ne legyen semmilyen fogója?

**Válasz:** Ajánlatkérő fogóval ellátott áruszállító kocsit kér. Lásd továbbá a 18-as kérdésre adott választ.

**22. Kérdés:**

3/2 - a kért hűtőről kérnék pontosabb leírást, mert ennyi információ alapján nem sikerült beazonosítani illetve referenciát.

**Válasz:** Ha a kérdés alatt a 2. rész kör 2. sorszámmal ellátott hűtőt érti, lásd a 4-es kérdésre adott választ. Ajánlatkérő gyártót nem tatároz meg.

**23. Kérdés:**

3/5 - a kért tételre kérnék bővebb leírást illetve referenciát.

**Válasz:** Ha a kérdés alatt a 2. rész kör 5. sorszámmal ellátott botmixert érti, Ajánlatkérő bármely, a kiírásban előírt minimum követelménynek megfelelő terméket elfogad. Ajánlatkérő gyártót nem tatároz meg.

**24. Kérdés:**

3/7 - a kért tételre kérnék bővebb leírást illetve referenciát.

**Válasz:** Ha a kérdés alatt a 2. rész kör 7. sorszámmal ellátott elektromos kézi mixert érti, lásd az 5-ös kérdésre adott választ. Ajánlatkérő gyártót nem tatároz meg.

**25. Kérdés:**

3/9 - a kért tételre kérnék bővebb leírást illetve referenciát és hitelesnek kell lennie?

**Válasz:** Ha a kérdés alatt a 2. rész kör 9. sorszámmal ellátott digitális mérleget érti, Ajánlatkérő bármely a kiírásban előírt minimum követelménynek megfelelő terméket elfogad. A megajánlott rozsdamentes mérleg hitelesített legyen. Továbbá, lásd az 6-os kérdésre adott választ. Ajánlatkérő gyártót nem tatároz meg.

**26. Kérdés:** 1/\* - az egyes tételsornál több tételre is kérnek beütött jelzést, ezt ki lehet váltani gyártói nyilatkozattal?

**Válasz:** Ajánlatkérő a \*-gal ellátott termékeknél a kiírásnak megfelelően kéri a jelzést, nyilatkozat nem váltja ki.

**27. Kérdés:** 1/71- az eszköznek teljesen rozsdamentesnek kell lennie vagy csak a fejének?

**Válasz:** Ajánlatkérő a terméket teljesen rozsdamentesen kéri.

**28. Kérdés:** 1/68 - a kért tételnek nem ez a jellemző mérete, megfelelő 1,8 l körüli vagy kérnék referenciát.

**Válasz:** Ajánlattevő 2 l-es üveg kancsó helyett 1,8 l-es kancsót elfogad.

**29. Kérdés:** 1/62 - a kiírás nem pontos, mire volna szükségük sodrófára (ami hosszú vékony) vagy nyújtófára (aminek fogója van és közepén vastag az átmérője).

**Válasz:** Ajánlatkérő sodrófára kér ajánlatot, ami műanyag, fehér színű és hosszú vékony.

**30. Kérdés:** 1/60 - a terméket nem sikerült beazonosítani, megfelelő-e a 43x21x15,5 cm méretű evőeszköztartó illetve kérnék referenciát.

**Válasz:** Ajánlatkérő e tételnél a kiírásban megadott 30x15x16 cm-es műanyag evőeszköztartót kér, mely alatt műanyag téglalap alakú, egyterű, oldalt rácsos kosarat ért, a kiírásban megadott méret tekintetében +/- 5 cm eltérés elfogadott. Ajánlatkérő gyártót nem tatároz meg.

**31. Kérdés:** 1/44,43,41,38- a polikarbonát helyett elfogadható polipropilén ami tulajdonságában és tartóságában hasonlatos és ugyanúgy élelmiszerbarát?

**Válasz:** Ajánlatkérő a kiírásban megadott polikarbonát termékeket fogadja el.

**32. Kérdés:** 1/54 - megfelelő-e 43\*28cm-es tálca?

**Válasz:** Ajánlatkérő e tételnél a kiírásban megadott méret tekintetében +/- 5 cm eltérést elfogad.

**33. Kérdés:** 1/55 - megfelelő-e 43x30cm-es tálca?

**Válasz:** Ajánlatkérő e tételnél a kiírásban megadott méret tekintetében +/- 5 cm eltérést elfogad.

Kérjük a tisztelt ajánlattevőket, hogy az ajánlat megadására szolgáló 4. számú mellékletben a 2. számú részajánlati körre („Háztartási méretű konyhai gépek, berendezések szállítása”) vonatkozó ajánlati lapon a 2., 10., és 11. sorszámú tételek vonatkozásában szíveskedjenek a táblázat alatt avagy külön nyilatkozatban megadni a megajánlott termékek paramétereit.

Tiszaújváros, 2018. május 11.



Kósa-Tóth Zoltán  
igazgató